

التاريخ:

حضرهولي أمر الطالب/
تحية وبعد،

**نشرة ارشاد للأهل قبل اعطاء التطعيم ضد الحصبة، النكاف، الحميرة وجدرى الماء MMRV
דף מידע להורים לפנוי מתן חיסון כנגד אדמת חצתה וabweבועות רוח (MMRV)**

بموجب برنامج التطعيمات الروتينية المتبعة في دولة إسرائيل ، نود أن نعلمكم أن ابنكم/ابنكم سيتلقى خلال العام الدراسي كل طلاب الصف الأول، تطعيمًا مدمجا ضد الحصبة، النكاف، الحصبة الألمانية وجدرى الماء، MMRV .

ينصح باعطاء التطعيم المدمج لكل التلاميذ يشمل الذين مرضوا أو تلقوا تطعيمًا في الماضي ضد واحد أو أكثر من الأمراض التالية: الحصبة، النكاف، الحميرة الحصبة الألمانية وجدرى الماء، من أجل اكتساب مناعة واسعة.

يمنع هذا التطعيم أرضاً من شأنها أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وحتى قاتلة .
يعطى هذا التطعيم بحقنة واحدة في الذراع .

في الحالات التالية يجب إبلاغ ممرضة المدرسة :

- إذا كان ابنكم / ابنتكم يعني من ارتفاع في درجة الحرارة في يوم التطعيم، في هذه الحالة قد تقرر الممرضة تأجيل التطعيم حتى الشفاء من الحمى .
- إذا حصل لابنكم / ابنتكم أعراض جانبية صعبة بعد أن تلقى في الماضي وجة سابقة لنفس التطعيم أو بعد تطعيمات ضد الحصبة، النكاف، الحصبة الألمانية وجدرى الماء المشتملة في التطعيم المدمج .
- إذا كان ابنكم / ابنتكم يعني من ضعف في جهاز المناعة: عيوب المناعة الأولية مثل انعدام / نقص غامماً غلوبولين في الدم، ضعف المناعة المكتسبة (مثل مرض خبيث)، أو يتلقى علاجاً بواسطة إحدى المواد التالية: ستيرونيدات، كيموتيراپيا أو إشعاعات فعندئذ يجب إحضار تصريح من الطبيب المعالج حيث يسمح له/ها بتلقي هذه التطعيمات .
- إذا كان لابنكم/ابنتهكم رد فعل من نوع انافيلاكتي بعد تناول: دواء، طعام، تطعيم أو حساسية للمطاط (لاتكس) .
- إذا كان ابنكم / ابنتكم قد تلقى في الشهر الأخير تطعيمًا من نوع حي ضعف (חי מוחלט) مثل: التطعيم ضد الحصبة، النكاف، الحصبة الألمانية وجدرى الماء، الحمى الصفراء، أنفلونزا بواسطة الرش (FLUMIST) .
- إذا كان ابنكم / ابنتكم تلقى في السنة الأخيرة تطعيمًا ضد داء الكلب (وهو تطعيم يعطى في غرفة الطوارئ في المستشفى) فيرجى الإشارة إلى تاريخ التطعيم / نقل الدم .
- إذا كان ابنكم / ابنتكم قد تلقى في السنة الأخيرة تطعيمًا ضد داء الكلب (وهو تطعيم يعطى في غرفة الطوارئ في المستشفى) فيرجى الإشارة إلى تاريخ التطعيم .

لهذه المعلومات أهمية كبيرة بهدف اتخاذ القرار بخصوص اعطاء التطعيم

لدى نسبة قليلة من الطلاب قد تظهر بعد التطعيم عوارض جانبية، عامة هي عوارض خفيفة وعابرة.
ردود الفعل المحلية: أحمرار، آلام وانتفاخ في مكان الحقن، اعتباراً من اليوم الرابع بعد إعطاء التطعيم.
ردود الفعل العامة: ارتفاع في درجة حرارة الجسم قد يحصل بين 5 – 12 يوماً بعد تلقي التطعيم وطفح جلدي قد يظهر حتى 42 يوماً بعد تلقي التطعيم.
ردود الفعل النادرة: التهاب الجهاز التنفسى العلوي، زكام، انتفاخ الغدد اللمفولية وانتفاخ والتهاب غدد الريق، التهاب الخصيتين، فقدان الشهية، إسهال، تقيؤ، نعاس، تعب وضعف.
ردود فعل بالجهاز العصبي وفرط بالحساسية ، بضمنها رد فعل تحسسي مفاجئ من نوع انافيلاكتي هي ردود فعل نادرة جدا .

سيعطي التطعيم في تاريخ _____
الرجاء ارسال بطاقة تطعيم ولدكم إلى المدرسة حتى تاريخ _____

بااحترام

لتفاصيل أخرى يمكنك الدخول حسب الرابط لموقع وزارة الصحة:
https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/default.aspx



اسم وختم ممرضة المدرسة

מידע אודוט שירותי בריאות התלמיד

www.natali.co.il

1-700-504-121

pniot-edu@natali.co.il

ימים א'-ה' 08:30-17:30