



- הערות:
- \* כל עבודות המסגרות יהיו לפי פרק 19 במפרט הכללי מהדורת 2000
  - \* כל הפרופילים מפלדה מגולוונת
  - \* סיבולות ועבודות פלדה לפי תי. 1225
  - \* הפלדה מסוג FE-360
  - \* עובי תפר הריחוק כעובי האלמנט הדק מוכפל ב-1.2
  - \* ולא יקטן מ-4 מ"מ
  - \* כל חפרי הריחוק מלאים לכל אורך המגע
  - \* צביעת חיבור ריחוק : עשיר אבץ
  - \* הריחוקים יבדקו ע"י מעבדה מוסמכת לפי המפרט המיוחד
  - \* יש לסגור את כל קצוות הפרופילים ע"י פח בריחוק מלא (במידה וקיים)
  - \* פרטי הארכת פרופילים רק לפי אישור המתכנן
  - \* אין לנעת להרכבת הקונסטרוקציה לפני אישור המהנדס
  - \* עובי דופן הפרופילים לפי המסומן בתוכנית.
  - \* אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשטח
  - \* יש למקם פחים לחשמל ולאנסלציה לפי תכנית אדריכלות
  - \* יש לקרוא תכנית יחד עם תכנית אדריכלות, חשמל ואינסלציה ועל אי התאמה יש להודיע מיד למתכנן
  - \* על אי התאמה בין מידות בתכנית למידות בשטח יש להודיע מיד למתכנן
  - \* בסומן ב-30
  - \* דרגת חשיפה 5
  - \* דרגת סומך הבסון 6


מס	תאריך	שינויים	חתימה
הצעה	עיון	בצוע	
○	●	◎	
מס גליון	k-01	תאריך עדכון 20.09.2023	קנימ

תוכן תגליון	
בית קברות ערערה	
מקום: ערערה	
פרויקט: בית קברות ערערה	
תכנון:	אבו שעלי מואמינה
ביקורת:	אבו עקל נזאר
קובץ:	

ד"ר- מאפ משרד להנדסה אדריכלות, מיפוי וגיאואינפורמציה  
 ערערה 30026 ת.ד. 12, 005-04-6358399  
 050-7581766 - 04-6358339  
 0507991766  
 046358339